

Správce připojení Delo



Snadné
připojení
na schůzkách

evoko™

Správce připojení Delo přináší nový způsob konání schůzek

Správce připojení Delo představuje inovativní rozbočovač pro sdílení obrazovky s integrovaným nabíjením, správou kabelů a ovládáním zařízení v zasedací místnosti. Umožňuje všem účastníkům snadno se připojit ke schůzce bez nutnosti instalace softwaru nebo použití kabelových adaptérů či napájecích zdrojů. Stačí jednoduše připojit kabel USB-C k vašemu zařízení. Následně lze stisknutím tlačítka zahájit sdílení a převzít kontrolu nad vybavením v místnosti, jako jsou kamery, reproduktory a mikrofony. Toto řešení poskytuje připojení a nabíjení až pro 4 osoby současně a lze jej snadno instalovat v místnostech podporujících BYOD i místnostech využívajících software MTR/Zoom/Google. Budete se moci vždy spolehnout na spolehlivé připojení, plně nabité notebooky a čistý stůl bez nevzhledných kabelů!



Jasně a praktické barvy

Jasně a zářivě barvy vás budou během schůzky informovat o aktuálním stavu. V kombinaci s dotykovým ovladačem může připojený účastník ovládat a přepínat, kdo sdílí jeho obrazovku. Navíc má také kontrolu nad připojeným vybavením v místnosti, jako jsou kamery, mikrofony a reproduktory.



Nečinnost



Nabíjení



Sdílení



Přenos signálu HDMI

evoko™

Hlavní funkce



Rychlé a spolehlivé připojení

Stabilní připojení zajišťuje plynulý video přenos.



Snadné sdílení obrazovky

Sdílejte svou obrazovku pouhým stisknutím tlačítka.



Nabíjení zařízení

Připojená zařízení lze nabíjet výkonem až 100 W.



Připojení k vybavení

Získejte přístup k vybavení v místnosti, které je určeno pro účely konání schůzek, jako jsou kamery, mikrofony a reproduktory.



Čistý a uklizený stůl

Integrovaný systém pro správu kabelů zajišťuje čistý a uklizený stůl.



Technologie plug-and-play

Pořádejte schůzky jednoduše bez nutnosti instalace softwaru.

Platforma dle vašeho výběru

Správce připojení Delo vám přináší možnost snadného pořádání plynulých schůzek na pracovišti i hybridních schůzek. Bez ohledu na to, kterou platformu pro videokonference se rozhodnete používat, se můžete spolehnout na jednoduché ovládání přispívající k dosažení vyšší produktivity.

Můžete se připojit ke kterékoli z běžných platforem, jako je Microsoft Teams, Zoom a Google Meet.

Kromě toho můžete také připojit systém Barco ClickShare nebo jiné systémy pro bezdrátové sdílení obrazovky určené pro hybridní prostředí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ

- **Název modelu:** Správce připojení Delo
- **Záruka:** 2 roky
- **Typ:** Řešení pro připojení na schůzkách

PŘIPOJENÍ

Kabely

- 4 ks USB 3.1 Gen 2 C na C
- Max. 20 V, 5 A, 100 W
 - Délka 2 m, 1 m na stole

Zdroj napájení

- **Vstup:** 85–264 V AC, 2,4 A max., napájecí kabel 1 m součástí balení.
- **Výstup:** 20 V DC, 10 A, 4pinový DIN se zajišťovacím mechanismem.
- **Výkon:** 180 W max. (4× USB-A + 4× USB-C)

Rozbočovač pro připojení

- **USB zařízení:** 2× port USB-A 3.0 pro připojení zařízení, jako jsou reproduktory a kamery.
- **HDMI:** HDMI 2.0 pro připojení displeje nebo projektoru.
- **Wi-Fi:** (pouze správa)
 - 2,4 GHz, 802.11 n
- **Ethernet:** (pouze správa)
 - RJ45, 100 Mb/s, plně duplexní

FUNKCE

Video vstup USB-C: Alt-Mode DisplayPort 1.1 až 1.4 2 nebo 4 linky (konfigurovatelné). Max. šířka pásma 32 Gb/s až HDR3

Video výstup HDMI: HDMI 2.0b. HDCP 1.4 a 2.3. Max. výstup 18 Gb/s.

- Režim 2 DP Lane: DP 1.2 = 4K/30 Hz, DP 1.4 = 4K/60 Hz.

- Režim 4 DP Lane: DP 1.2 = 4K/60 Hz.

Průchozí port USB:

- Režim 2 DP Lane: USB 2.0 LS/FS/HS a USB 3.1, SS / 5 Gb/s.

- Režim 4 DP Lane: USB 2.0 LS/FS/HS

Port USB-C pro nabíjení: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 19,5 V / 5 A, 20 V / 5 A

Vstupní a výstupní porty:

- 2× USB-A 2.0 pro ovladač a příslušenství.

ČÍSLA VÝROBKŮ

Evoko Delo (kabel pro EU)

- ECM1001EU

Evoko Delo (kabel pro USA)

- ECM1001US

Evoko Delo (kabel pro VB)

- ECM1001UK

SOFTWARE

Konzole pro správu Delo (aplikace pro PC a Mac)

- Nastavení správce připojení Delo v rámci místnosti nebo před instalací.
- Nastavení sítě Ethernet nebo Wi-Fi pro aktualizace OTA a online správu.
- Výběr mezi různými typy konfigurací, jako je BYOD, integrované řešení MTR nebo MTR na PC.

OBSAH BALENÍ

- Dotykový ovladač se světelným indikátorem
- Rozbočovač pro připojení
- 4× kabel USB-C na C
- Zdroj napájení
- 4× kabelová závaží
- Brašna na kabely
- Montážní držáky

ROZMĚRY A HMOTNOST

Balení maloobchodní prodejní sady

- 310 × 290 × 120 mm
- 4 kg



ROZMĚRY

